

*Optimiser ses pratiques pour s'adapter
à la conjoncture en production équine*

3^e journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 2 avril 2013

Etat des lieux des pratiques et variabilité des coûts sanitaires

Nathalie Ragot-(synthèse réalisée par J Pavie)



Réseau Économique de la Filière Équine



3^e journée du réseau REFÉrences – 2 avril 2013

La problématique

- *Comment se constituent les frais vétérinaires et les coûts sanitaires ?
Comment expliquer leurs variabilités ?*
- *Quelles sont les pathologies dominantes repérées par les exploitants
dans les structures suivies ?*
- *Quelle est la variabilité des pratiques sanitaires chez les détenteurs
d'équidés ?*
- *Peut-on définir des logiques de conduites extrêmes dans un sens
économique ou au contraire plutôt préventif ?*


Réseau Économique de la Filière Équine

Trois approches des résultats

- Une analyse générale des pratiques et des coûts
- Une analyse par système
- Une analyse par classification automatique (Sphinx)

Mobilisation des Réseaux Equins

- 155 exploitations
- 38 enquêteurs
- 51 départements







Quelques difficultés

- Quels sont les éléments à prendre en compte dans le calcul des **frais sanitaires**?
- Quels sont les chevaux concernés ?
- Un effectif d'enquêtes un peu réduite (*n* 155)
- Quelques défauts de mémoire
- Des informations indisponibles
 - Beaucoup d'informations collectées
 - Un premier pas sur un sujet complexe

Typologie des exploitations de l'échantillon




Une variabilité inter et intra systèmes des frais sanitaires/équidé




Réseau Économique de la Filière Équine

Marges de progrès dans le suivi sanitaire...

Tenue d'un registre sanitaire




Conservation des ordonnances




Réseau Économique de la Filière Équine


Boxe de poulinage fréquent...



Boxe d'isolement




Les poulinages



Réseau Économique de la Filière Équine


Gestion du parasitisme

- 1/3 des élevages demandent conseil
- 94 % des exploitations traitent de manière **systematique**
- 89 % dose administrée est faite sur l'estimation approximative poids




Réseau Économique de la Filière Équine


Dentisterie et maréchalerie...



Coûts et pratiques de l'ostéopathie



Les variables les mieux corrélées aux frais sanitaires totaux par équidé



Réseau Économique de la Filière Équine

Analyse par classification automatique


Réseau Économique de la Filière Équine

Profils des 6 classes obtenues

	Effectif	%	Coût sanitaire total €équidé
Classe n°1	51	32,9	63,52 €
Classe n°2	39	25,2	182,39 €
Classe n°3	29	18,7	310,24 €
Classe n°4	16	10,3	477,59 €
Classe n°5	5	3,2	782,54 €
Classe n°6	3	1,9	1176,69 €


Réseau Économique de la Filière Équine

Répartition des systèmes par classes




Réseau Économique de la Filière Équine

La décomposition des frais sanitaires



Réseau Économique de la Filière Équine

Les interventions vétérinaires



Réseau Économique de la Filière Équine


Fréquences des pathologies

	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
Effectifs d'élevages	46	21	18	13
% d'animaux ayant présenté une pathologie	24%	21%	43%	50%
Dont maladies liées à la reproduction	30%	57%	61%	46%
Dont affections de l'appareil locomoteur (poulains)	30%	24%	67%	46%
Dont affections de l'appareil locomoteur (adultes)	29%	51%	62%	54%
Dont pathologies digestives	22%	41%	31%	50%
Dont pathologies respiratoires	12%	38%	14%	38%
Autres pathologies	24%	41%	28%	13%


Les pratiques de vaccination

	Grippe	Tétanos	Rhinopneumonie	Age au 1er vaccin (mois)	Toujours 1er rappel	Toujours 2 ^{ème} rappel
Classe n° 1	35%	37%	6%	17	83%	21%
Classe n° 2	69%	69%	10%	13	90%	24%
Classe n° 3	45%	41%	14%	13	88%	36%
Classe n° 4	75%	75%	25%	7	100%	27%

Les pratiques de vermifugation



La gestion des poulinages



Bilan de la classification automatique

	Classe n°1	Classe n°2	Classe n°3	Classe n°4
Dénomination	Econome	Raisonnée	Préventive	Très préventive
Dépendance significative entre le système et la classe	Elevages trait	Fermes équestres	Pensions	
Répartition des exploitations dans plusieurs classes	Elevages mixtes			
	Elevages spécialisés			
	Centres équestres			
Caractéristiques de la classe		Raisonnement agricole	Gestion sanitaire préventive	Gestion sanitaire très préventive
	Econome	Part d'autonomie conservée	Interventions fréquentes du vétérinaire	Aucune prise de risque
	Volonté d'autonomie	Interventions et traitements limités en minimisant les risques	Autonomie très restreinte	Pas d'autonomie
	Animaux de rente	Protocoles spécifiques aux catégories animales	Autres interventions (Ostéopathe, Dentiste ou Maréchal) limitées	Interventions fréquentes ...
	Prise de risques plus importante		Protocole systématique	Protocole systématique
			Coûts très élevés	

Réseau Économique de la Filière Équine

Quelques éléments de conclusion

Hypothèse	Intitulé	Validée
1	Les systèmes élevages de trait et mixte se distinguent des autres par leur logique agricole/animaux de rente	✓
2	Les stratégies de gestion sanitaire diffèrent selon les systèmes et expliquent la variabilité des frais sanitaires	✓
3	La composition des frais sanitaires par équidé varie en fonction des systèmes	✓
4	Les éleveurs ont une approche trop systématique du traitement	✓
5	Les éleveurs raisonnent leurs frais en fonction des moyens dont ils disposent	✗

Réseau Économique de la Filière Équine

Merci pour votre attention



Réseau Économique de la Filière Équine